

検索

操作性

- 操作画面
- 文書処理
- 画面フォント
- 色
- 表示

編集

- 制御
- 捷径
- キーボード/マウス
- 入力補完

パス

利用者情報

▼ 言語設定

- 言語
- スペルチェッカー

出力

- 一般
- LaTeX

ファイル処理

- 変換子
- ファイル形式

操作画面用言語: 日本語

言語パッケージ: 任意設定

開始コマンド:

終了コマンド:

小数点記号の既定値: .

長さ単位の既定値: cm

 言語を大域的に設定 自動開始 自動終了 外国語をマークする

右から左書きの言語をサポート

カーソルの動き: 論理的 視覚的

復元

 Apply to current session only

OK

適用

閉じる

検索

操作性

操作画面

文書処理

画面フォント

色

表示

編集

制御

捷径

キーボード/マウス

入力補完

パス

利用者情報

言語設定

言語

スペルチェッカー

出力

一般

LaTeX

ファイル処理

変換子

ファイル形式

順検索

DVIコマンド:

PDFコマンド:

dvipsオプション|s

横向き:

用紙種類:

用紙寸法:

他のオプション

出力の行幅:



日付書式:

書き出し時の上書き:



復元

 Apply to current session only

OK

適用

閉じる

検索

操作性

操作画面

文書処理

画面フォント

色

表示

編集

制御

捷径

キーボード/マウス

入力補完

パス

利用者情報

言語設定

言語

スペルチェッカー

出力

一般

LaTeX

ファイル処理

変換子

ファイル形式

 LaTeXフォントエンコーディング: DVIビューア用紙寸法設定:

書誌情報の生成

処理子: オプション: 日本語用処理子: オプション:

索引の生成

処理子: オプション: 日本語用処理子: 用語集コマンド: CheckTeXコマンド: 文書クラス変更時にクラスオプションをリセットする

復元

 Apply to current session only

OK

適用

閉じる

検索

操作性

操作画面

文書処理

画面フォント

色

表示

編集

制御

捷径

キーボード/マウス

入力補完

パス

利用者情報

言語設定

言語

スペルチェッカー

出力

一般

LaTeX

ファイル処理

変換子

ファイル形式

変換子の定義

LaTeX (plain) -> HTML (MS Word)
LaTeX (plain) -> LyX
LaTeX (plain) -> OpenDocument (tex4ht)
LaTeX (plain) -> リッチテキスト形式
LaTeX (pLaTeX) -> DVI
LaTeX (XeTeX) -> PDF (XeTeX)
LaTeX (クリップボード) -> LyX
LyX -> CJK LyX 1.4.x (big5)
LyX -> CJK LyX 1.4.x (euc-jp)

追加

修正

削除

変換元の形式:

LaTeX (pLaTeX)

変換先の形式:

DVI

変換子:

platex -no-guess-input-enc -kanji -synctex=1

追加フラグ:

latex=uplatex

変換子のファイルキャッシュ

 有効

最大日数: 180

セキュリティ

 needauth変換子の使用を禁止する needauthオプションを使用する

復元

 Apply to current session only

OK

適用

閉じる

検索

操作性

操作画面

文書処理

画面フォント

色

表示

編集

制御

捷径

キーボード/マウス

入力補完

パス

利用者情報

言語設定

言語

スペルチェッカー

出力

一般

LaTeX

ファイル処理

変換子

ファイル形式

変換子の定義

CJK LyX 1.4.x (big5) -> LyX
CJK LyX 1.4.x (euc-jp) -> LyX
CJK LyX 1.4.x (euc-kr) -> LyX
DocBook -> DocBook (XML)
DVI -> EPS (切り落とし)
DVI -> PDF (dvi2pdf)
DVI -> Postscript
EPS -> PDF (graphics)
EPS -> PNG

追加

修正

削除

変換元の形式:

DVI

変換先の形式:

PDF (dvi2pdf)

変換子:

dvi2pdf -f cid-x.map -o \$\$o \$\$i

追加フラグ:

hyperref-driver=dvi2pdf

変換子のファイルキャッシュ

 有効

最大日数: 180

セキュリティ

 needauth変換子の使用を禁止する needauthオプションを使用する

復元

 Apply to current session only

OK

適用

閉じる

検索

操作性

操作画面
文書処理
画面フォント
色
表示

編集

制御
捷径
キーボード/マウス
入力補完

パス

利用者情報
言語設定
出力

一般

LaTeX
ファイル処理
変換子
ファイル形式

形式:

PDF (dvi_{pdf}fm)

新規...

削除

 文書形式 書き出しメニューに表示 ベクトル画像形式

短縮名:

pdf3

拡張子:

pdf

MIME:

application/pdf

捷径:

m

編集プログラム:

なし

閲覧プログラム:

なし

複写子:

既定の出力形式

TeXフォント使用時:

Japanese:

非TeXフォント使用時:

PDF (XeTeX)

復元

 Apply to current session only

OK

適用

閉じる