1 use tabularx

```
\usepackage{tabularx}
:
\begin{tabularx}{\linewidth}{r@{：}X}
  太郎 & ああああああああああああああああああああああ
        ああああああああああああああああああああああ
  \\
  花子 & いいいいいいいいいいいいいいいいいい
        いいいいいいいいいいいいいいいいいい
  \\
\end{tabularx}
```

⇩ ⇩ ⇩ ⇩

太郎：ああああああああああああああああああああああああああ
　　　ああああああああああああああああああ
花子：いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
　　　いいいいいいいいいい

2 use tabularray

```
\usepackage{tabularray}
:
\begin{tblr}{ colspec = {r@{：}X}, }
  太郎 & ああああああああああああああああああああああ
        ああああああああああああああああああああああ
  \\
  花子 & いいいいいいいいいいいいいいいいいい
        いいいいいいいいいいいいいいいいいい
  \\
\end{tblr}
```

⇩ ⇩ ⇩ ⇩

太郎：ああああああああああああああああああああああああああ
　　　ああああああああああああああああああ
花子：いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
　　　いいいいいいいいいい

3　use description

```
\usepackage{enumitem}
：
\newcommand{\blockstyle}[1]{#1：}
\setlist[description]{
  leftmargin=3zw,  % ここは適宜調整
  % labelindent=1zw,% ここは適宜調整
  format=\blockstyle
}
：
\begin{description}
\item [太郎]
  ああああああああああああああああああああああ
  ああああああああああああああああああああああ
\item [花子]
  いいいいいいいいいいいいいいいいいい
  いいいいいいいいいいいいいいいいいい
\item [1]
  発言者名の長さ1
\item [寿限無寿限無]
  寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無
  寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無
\end{description}
```

⇦
⇦
⇦
⇦

太郎：ああああああああああああああああああああああああああ
　　あああああああああああああああああ

花子：いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
　　いいいいいいいいい

1：発言者名の長さ1

寿限無寿限無：寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限
　　無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無寿限無